













Caratteristiche tecniche - Bicottura

Technical Characteristics • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften

	CARATTERISTICHE TECNICHE technical characteristics technische merkmale caracteristiques techniques	NORMA norm - norm - norme	VALORE PRESCRITTO value required - normvorgabe valeur prescrite	VALORE MEDIO mean value - mittelwert valeur moyenne
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width länge und breite longueur et largeur	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	CONFORME In accordance
	SPESSORE thickness stärke épaisseur	UNI EN ISO 10545-2	+/- 10 %	CONFORME In accordance
	RETTILINEITÀ SPIGOLI warpages of edges geradheit der kanten récititude des arêtes	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,3%	CONFORME In accordance
	ORTOGONALITÀ wedging rechtwinkligkeit orthogonalité	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	CONFORME In accordance
	PLANARITÀ flatness planitat planimétrie	UNI EN ISO 10545-2	+ 0,5% - 0,3 % + 0,5% - 0,3 % + 0,5% - 0,5 %	CONFORME In accordance
	ASSORBIMENTO % ACQUA water absorption % wasseraufnahme % absorption d'eau %	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME In accordance
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strength biegezugfestigkeit résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	> 15 N/mm²	CONFORME In accordance
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance temperaturwechselbeständigkeit résistance aux variations thermiques	UNI EN ISO 10545-9	MPD	CONFORME In accordance
	RESISTENZA AL CAVILLO Crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested	CONFORME In accordance
	RESISTENZA AL GELO frost resistance frostbeständigkeit résistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	-	NON RESISTE Not resistant
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO resistance to chemical attack beständigkeit gegen chemikalien résistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE GB min	CONFORME In accordance
	RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance flekentestigkeit résistance aux taches	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	CONFORME In accordance